



2020

POURQUOI LE SEMI-RIGIDE ?



FLOTTABILITÉ, SÉCURITÉ

Les flotteurs d'un bateau Zodiac Nautic possèdent plusieurs compartiments séparés par des cloisons étanches. Grâce à son importante réserve d'air, le bateau conserve sa flottabilité et demeure conceptuellement insubmersible à pleine charge même avec un compartiment dégonflé.



STABILITÉ RASSURANTE

La flottabilité répartie en périphérie, associée à un centre de gravité très bas, assurent une stabilité telle que les bateaux Zodiac Nautic sont quasiment impossibles à chavirer en charge!



CHARGE EXCEPTIONNELLE

Vous avez bien compté ! Il y a 12 footballeurs à bord de ce bateau Zodiac Nautic, et ils auraient pu être plus nombreux - ou plus lourds !



© Gérard Garnier, Futura 1987, 55 nœuds

LE FLOTTEUR AMOVIBLE, UN CONCEPT SIGNÉ ZODIAC NAUTIC

Le flotteur agit comme un pare-choc et empêche votre bateau de s'abimer lors de vos manoeuvres.



Disponible sur la plupart de ses modèles, le flotteur est équipé d'une ralingue qui s'engage dans une gorge solidaire à la coque. L'étanchéité est assurée par la mise en pression du flotteur.

Entièrement amovible, le flotteur peut être démonté et plié, ce qui facilite l'entretien, la réparation, le transport et le stockage.

CHANGER DE FLOTTEUR ?

Rien de plus simple, les flotteurs peuvent être remplacés indépendamment des coques ; idéal pour rénover ou relooker votre bateau à moindre frais.

MOTORISATION

De part son rapport poids-puissance, le semi-rigide consomme moins qu'une coque traditionnelle, vous permettant de performer même avec une petite puissance.

PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS PRATIQUE

À l'achat comme pour l'entretien, le semi-rigide est moins onéreux qu'une coque. Dans la plupart des cas, pas besoin d'un véhicule adapté pour le remorquage.





LES AVANTAGES DU SEMI-RIGIDE



VÉRITABLE 4X4
DES MERS

PLUS MARIN

C'est la combinaison unique d'un centre de gravité très bas, d'une carène en V profond et d'un flotteur stabilisateur/amortisseur qui procure aux semi-rigides des capacités de vitesse et de franchissement en mer formée dans des conditions de confort et de sécurité insoupçonnées.



PRO 850 CUSTOM



QUALITÉ

LE FLOTTEUR

Zodiac Nautic a développé un procédé industriel unique d'assemblage de ses flotteurs: le thermo-bondage. Ce procédé consiste à souder les pièces de tissu Strongan entre elles pour offrir une étanchéité parfaite et une qualité d'assemblage durable, quasi indestructible, supérieure à la propre résistance du tissu. Zodiac Nautic est le seul constructeur à maîtriser la soudure de tous les éléments structurels d'un bateau pneumatique, garantissant une longévité et une sécurité exceptionnelle.



LA COQUE

Sa structure interne polyester imputrescible, constituée d'un maillage de longerons et varangues, assure une liaison monobloc de la carène et du pont. Ce procédé apporte une rigidité d'ensemble propice aux performances et résistant à tous les chocs subis en navigation, dans toutes les conditions de charge.

TEST QUALITÉ

Zodiac Nautic sélectionne avec soin les matériaux constitutifs de ses bateaux selon un cahier des charges drastique garantissant un standard de qualité hors norme. Zodiac Nautic est probablement le seul constructeur à soumettre ses nouveaux bateaux à des batteries de test en navigation dans des conditions extrêmes. Soyez en certain, votre bateau Zodiac Nautic vous suivra partout et pour longtemps. Ci-contre un test de chute à 2m de haut.





120 ans d'expérience et inventeur du bateau pneumatique, Zodiac Nautic propose des produits d'une exceptionnelle résistance et fiabilité grâce à des matériaux et des procédés de fabrication toujours à la pointe de la technologie.



GAMMES

SEMI-RIGIDES

PLIABLES

3 MÈTRES

4 MÈTRES

5 MÈTRES

6 MÈTRES

7 MÈTRES

8 MÈTRES

PRO

À la carte



420

500

55

65

7

750

850

OPEN

Tout-en-un



55

65

7

MEDLINE

Plage privée



500

580

660

75

9

N-ZO

Premium cruising



680
700
CABIN

760

CLASSIC

L'original



380

420

FUTURA

Le kart des mers



370

410

450



12

PRO
À la carte



36

MEDLINE
Plage privée



24

OPEN
Tout-en-un



46

N-ZO
Premium cruising



52

CLASSIC
L'original



53

FUTURA
Le kart des mers

PRO

À LA CARTE



Praticité | Adaptation | Large choix





PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5



PRO 7



PRO 7




PRO 5.5



PRO 5.5

PRATICITÉ

Appréciés de tous, les Pro sont équipés d'un pont « plate-forme » qui offre de multiples possibilités d'aménagements, en fonction des utilisations. Leur flotteur amovible facilite leur maintenance et en fait de vrais tout terrains.



FLOTTEUR AMOVIBLE À LARGE DIAMÈTRE

Praticité, stabilité et creux intérieur sécurisant.

CARÈNE EN V PROFOND

Confort et performance en mer formée.

GRANDE HABITABILITÉ DU PONT

Large surface disponible pour l'espace de vie. Volume de rangement exceptionnel et réservoir à large capacité pour plus d'autonomie.

PONT AUTO-VIDEUR SUR LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Confort d'utilisation: sécurité et facilité d'entretien.

NOUVEAUX CONES FISH TAIL

Innovation brevetée. Accès dégagé à l'échelle de bain.

PRO 6.5

ADAPTATION

Plongée, pêche, chasse sous-marine ou plaisance, choisissez et composez l'aménagement de votre bateau en fonction de votre programme et de vos préférences : votre Pro s'adaptera !



PLONGÉE



PÊCHE



TRANSPORT DE PASSAGERS



EXPLORATION

PRO

LARGE CHOIX

Le Pro offre des possibilités d'aménagement et de personnalisation inégalées :

- Nombreuses combinaisons de couleurs, coques, flotteurs, accessoires, intégration du réservoir...
- Position des équipements : vous fixez console et banquettes où vous le souhaitez sur le pont, selon le manuel du propriétaire
- Choix de la position de conduite : assis ou debout
- Une offre large de 4,20 à 8,50 m



CONSOLES

								
	Z1418	Z61451/Z61390	Z61450/Z61389	Z61452/Z61391	Z61247/Z61168	Z61727/Z61731	Z61728/Z61732	Z61729/Z61733
420	•	•			•			
500	•		•	•	•			
5.5						•	•	•
6.5						•	•	•
7						•	•	•
750						•	•	•
850						•	•	•

SIÈGES

							
	Z61217/Z61212	Z61426/Z61427	Z61815	Z61778	Z61235/Z61236	Z61720/Z61721	Z61726
420	•	•	•				
500	•	•	•		•		
5.5			•	•		•	•
6.5			•	•		•	•
7			•	•		•	•
750	•		•	•		•	
850	•		•	•		•	



Console siège PRO HXLS gris clair/ foncé	Réhausse console HL/HLS gris clair/ foncé	Réhausse console HXL/HXLS gris clair/foncé	Main courante Haute console (L)	Main courante Haute console (XL)	Repose pied console (unité)
Z61730 /Z61734	Z61735/Z61737	Z61736/Z61738	Z61637	Z61638	Z61639

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Assise arrière	Siège jockey PRO 1 place gris clair/ foncé	Dossier bolster PRO	Poignée avant pour siège jockey
Z61739	Z61722/Z61723	Z61650	Z61675

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



PARE-BRISE PANORAMIQUE
Protection du vent
et des embruns

MAIN COURANTE
Large diamètre, prise en
main confortable, robuste et
ergonomique.

TABLEAU DE BORD
Large surface disponible pour
l'instrumentalisation. Possi-
bilité d'ajouter un « réhausse
console » pour des écrans
complémentaires.

CONSOLE BASCULANTE
Pratique pour le rangement,
permet de réduire la hauteur
pour l'hivernage.

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

									
	Z1198/Z1199	Z61641/Z61647	Z61643	Z61642	Z61644	Z61599	Z61751	Z61584	Z61294
420	•								
500	•								
5.5		•	•	•	•	•	•		•
6.5		•	•	•	•	•	•		•
7		•	•	•	•	•	•		•
750		•	•	•	•	•	•		•
850		•	•	•	•	•	•	•	•

ÉQUIPEMENTS DE PONT/PLANCHER

											
	Z61149	Z1167	Z61645	Z61768	Z61814	Z61646	Z61694	Z61743	Z61296	Z61394/Z61395/ Z61297	Z61385/Z61385BK
420								•	•	•	
500		•						•	•	•	
5.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	•	
750	•								•		•
850	•								•	•	•

PROTECTION



T-TOP alu noir (mini)

Z61684



T-TOP alu noir (standard)

Z61683



Tendoline

Z1088



Taud de mouillage
(bateau seul)

Z61075



Housses (console,
bolster, banquette
arrière)

Z61260/Z61259

420			•	
500			•	
5.5	HL/HLS			•
6.5	HL/HLS	HL/HLS		•
7	HL/HLS	HL/HLS		•
750	HL/HLS	HXL/HXLS		•
850	HL/HLS	HXL/HXLS		•

ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE



Feux navigation rouge/
vert (installation sur
roll bar)

Z60853



Feux blanc 360°
(installation sur roll bar)

Z67307

420	•	•
500	•	•
5.5	•	•
6.5	•	•
7	•	•
750	•	•
850	•	•



ÉQUIPEMENTS

PRO

LE CONFIGURATEUR 3D



Couleurs



Équipement



Moteur

www.zodiac-nautic.com



PRO 420 PRO 500 PRO 5.5 PRO 6.5 PRO 7 PRO 750 PRO 850

Longueur extérieure/habitable (m)	4,20/2,90	4,70/3,38	5,40/4,25	6/4,94	6,75/5,71	7,50/6,16	8,50/7,45
Largeur extérieure/habitable (m)	1,90/0,95	2,05/1,05	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39	2,90/1,65	3/1,85
Poids (kg)	181	230	430	610	790	860	1450
Nombre de passagers	7	9	12	15	16	20	25
Puissance max. (CV)	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
Réservoir (litres)	ø	ø	100	200	200	310	400

DOTATION STANDARD

COQUE

- Coque polyester en V profond
- Pont contremoulé, gris clair ou anthracite
- Baïlle à mouillage cadénassable
- Coffre plat-pont arrière (Pro 5.5/6.5/7), et avant (Pro 7/750)
- 2 vide-vites grand débit
- 1 bitte d'amarrage avant (taquet sur Pro 420)
- 2 taquets arrière (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Local technique (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Pompe de cale (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- 1 anneau d'étrave
- 2 anneaux de remorquage

FLOTTEUR

- Flotteur amovible
- Tissu Strongan™ - Duotex™ 2 x 1100 décitex (Pro 420/500/5.5/6.5)
- Tissu Hypalon™ - Néoprène™ (Pro 7/750/850; option sur Pro 420/500/5.5/6.5)
- Davier d'étrave polyester + réa basculant
- Cônes Fish Tail (Pro 5.5/6.5/7)
- Valves semi-encastées Easy Push
- Double saisine
- Patchs antidérapants
- Bande antiragage défectrice à profil large
- 4 poignées extérieures

AUTRES ÉQUIPEMENTS

- Réservoir intégré + filtre séparateur eau/essence (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Coupe-batterie (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Échelle de bain
- Gonfleur à pied et manomètre
- Mallette de réparations
- Manuel du propriétaire

COULEURS

	Strongan™	Hypalon Néoprène™	Coque
420/500	Noir Rouge	Gris	Blanche/ Grise
5.5	Rouge Noir Gris	Bleu Rouge Noir Gris Moyen Gris Clair	Gris foncé Gris clair
7		Bleu Rouge Noir Gris Moyen Gris Clair	Gris foncé Gris clair
750		Rouge Noir Gris moyen Gris clair	Gris foncé
850		Noir Gris moyen	Gris foncé




PRO 5.5

CARACTÉRISTIQUES

OPEN

TOUT-EN-UN



Performance | Modularité | Rangement





OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 7

OPEN

MODULARITÉ

Véritable couteau suisse, à l'aise dans toutes les activités, l'Open est considéré comme le cross-over des mers. La polyvalence de ce semi-rigide a été pensée dans tous ses détails, afin de vous faire vivre votre passion du sport sans aucune limite.



OPEN 7

3 COULEURS DE FLOTTEURS

OPEN 5.5



HYPALON™-NÉOPRÈNE™
Noir/Gris clair




HYPALON™-NÉOPRÈNE™
Gris clair/Gris moyen



STRONGAN™*
Noir/Gris clair

EN OPTION:
PLANCHER EVA/2 COULEURS



*sauf OPEN7

OPEN 7

OPEN

PERFORMANCE

Avec l'excellente tenue en mer que lui confère sa profonde carène en « V » et son plan de pont optimisé pour une meilleure circulation à bord, l'Open offre un confort de navigation exceptionnel. Il est le parfait équilibre entre performance et confort. Grâce à lui, vous pouvez partager avec votre entourage votre passion de la mer en toute sécurité.



OPEN 6.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 55



OPEN 7





OPEN 55

OPEN

RANGEMENT

L'optimisation des rangements sous le pont, accessible par la porte avant de la console, offre un espace jusqu'à 1250 litres sur l'Open 7 pour tout le matériel (ski, pêche, plongée, sécurité...). Choisissez selon votre humeur l'activité que vous voulez pratiquer.





OPEN ACCESSOIRES




FARNIENTE

- Bain de soleil > l'accessoire incontournable pour s'allonger, s'asseoir confortablement et profiter de la journée.
- Dossier de bolster avec calages latéraux > pour un confort optimal.
- Balcon > multiplie les points d'accroche à l'avant du bateau et sécurise les enfants à bord.
- Plateformes de bain > accessibilité à la baignade.



PÊCHE

- Gamme Multifix > porte-cannes, porte-leurres, porte-gobelet...
- Balcon > pour plus de sécurité.
- T-top > pour une meilleure protection et un look sportif.
- Plateformes de bain > idéal pour obtenir davantage d'espace de circulation à bord et optimiser l'espace arrière du bateau.



SPORTS NAUTIQUES

- Roll bar/Mât de ski > point de tire haut idéal pour les figures de wakeboard.
- Stereo Fusion > pour des activités en musique.
- Plateformes de bain > idéal pour les descentes et remontées à bord et chausser ski ou wakeboard à distance du moteur.
- T-top > pour une meilleure protection et un look sportif.
- Plancher EVA > pour davantage de confort et de propreté.



PLONGÉE

- Plateformes arrière > pour une remontée plus confortable à bord et aussi pour chausser les palmes.
- Gamme Multifix > porte-gobelet, porte-fanion...
- Rangement bouteille sous bolster
- Plancher EVA > pour davantage de confort et de propreté.

**OPEN 5.5****OPEN 6.5****OPEN 7**

Longueur extérieure/habitable (m)	5,40/4,22	6,10/4,94	6,95/5,714
Largeur extérieure/habitable (m)	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39
Poids (kg)	585	610	910
Nombre de passagers	12	15	16 (C)/5 (B)
Puissance max. (CV)	130	175	250
Réservoir (litres)	100	200	225

ÉQUIPEMENT STANDARD

COQUE


Coque polyester en V profond
 Baille à mouillage cadenassable
 2 vide-vites
 Bite d'amarrage
 2 taquets arrières/poignées passagers
 1 cadène d'étrave + 2 cadènes de remorquage
 Pompe de cale

FLOTTEUR

Tissu Strongan™ DUOTEX™ ou Hypalon Néoprène™
 1670 décitex au choix
 Davier d'étrave polyester + réa basculant
 Chaumards
 Fish Tail
 Valves semi-encastrées « Easy push »
 Double saisine
 Bande anti-ragage déflectrice à profil large

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARDS



Bolster avec rangement intégré
 Glacière 54L sous banquette arrière
 Banquette arrière 3 places avec sièges modulables
 Dossiers arrière
 Tableau de bord spacieux
 Console basculante avec pare-brise enveloppant
 Réservoir intégré + filtre séparateur eau/essence
 2 vide-poches avec prise 12V/USB
 Porte-gobelets
 Coupe batterie
 Feux de navigation
 Echelle de bain
 Direction mécanique
 2 pagaies
 Gonfleur à pied et manomètre
 Mallette de réparation et manuel du propriétaire



CARACTÉRISTIQUES

MEDLINE

PLAGE
PRIVÉE



Farniente | Plaisir | Espace







MEDLINE

FARNIENTE

Idéal pour les longues escapades en mer, le Medline est une véritable plage privée grâce à sa surface transformable en bain de soleil. Créée pour les longues sorties à la journée, la gamme Medline s'inscrit dans la lignée des bateaux Zodiac Nautic nouvelle génération: des bateaux semi-rigides clairement orientés vers la détente. Leur aménagement permet la transformation du pont en vaste bain de soleil créant ainsi un espace « plage privée ».




ESPACE

Les plans de pont permettent une modularité exceptionnelle : les déplacements à bord sont fluides, les bains de soleil sont spacieux et faciles à mettre en place et la plage arrière confortable et sécurisante. Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de plus simple. Le confort unique de la sellerie, la richesse des équipements, la facilité d'entretien des flotteurs... Chaque détail est le fruit de l'expérience de Zodiac Nautic et de sa parfaite connaissance de la mer.



PLAISIR

Élargie à 5 bateaux, la gamme Medline a été repensée en se fixant une priorité absolue: la facilité d'utilisation à terre, au mouillage et en mer. Les dimensions et le poids de chaque modèle ont été optimisés pour obtenir un excellent rapport poids/puissance afin de choisir une motorisation modérée, et simplifier les manoeuvres de mise à l'eau et de stockage.



MIX AND MATCH

Choisissez votre couleur de gel coat, de flotteur et de sellerie !



MEDLINE 500

Gel Coat



Flotteur



Sellerie



MEDLINE 580 ET 660

Gel Coat



Flotteur



Sellerie



MEDLINE 7.5



Gel Coat



Flotteur



Sellerie



MEDLINE 9 PRINTEMPS 2020



Gel Coat



Flotteur



Sellerie



NOUVEAU : MEDLINE 9

Un espace détente infini pour des journées inoubliables...

- Double carré avant et arrière, transformables en bain de soleil
- Jusqu'à 14 places assises en équipement standard
- Cuisine intégrée avec évier (plancha possible en option)
- Console intégrant une cabine habitable avec toilettes (espace couchette en option)
- Bolster triple positions pouvant accueillir jusqu'à deux adultes + un enfant
- Plateformes d'accès arrière à la mer et davier plongeur à l'avant



**MEDLINE 500****MEDLINE 580****MEDLINE 660****MEDLINE 7.5****MEDLINE 9**

Longueur extérieure/habitable (m)	5/4,06	5,80/4,91	6,60/4,74	7,34/6,16	8.90/NC
Largeur extérieure/habitable (m)	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3.06/1.86
Poids (kg)	353	601	826	1150	NC
Nombre de passagers	9	12	14	16 (C) – 6 (B)	20 (C) – 8 (B)
Puissance max. (CV)	80	115	200	300	NC
Réservoir (litres)	90	90	200	300	400

ÉQUIPEMENT STANDARD INCLUS SELON MODÈLE

Pont auto videur à vide
 Réservoir carburant intégré
 Bain de soleil avant
 Direction hydraulique
 Flotteur amovible
 Echelle de bain, Douchette

MEDLINE 580



CONFORT

Bimini
 Kit douchette
 Table



SPORT

Kit douchette
 Mât de ski
 Pack Audio Fusion
 Tablette bolster



ÉLÉGANCE

Kit douchette
 Table
 Pack Audio Fusion
 Bimini
 Pont EVA
 GPS 9" GARMIN
 Sonde à coller
 Tablette bolster

MEDLINE 660



CONFORT

Bimini beige MED660
 Bimini noir MED660
 Kit douchette MED580/660
 Table



SPORT

Kit douchette
 Mât de ski
 Tablette bolster
 Système audio fusion



ÉLÉGANCE

Kit douchette
 Table
 Tablette bolster
 Bimini
 Pont EVA
 GPS 9" GARMIN
 Sonde à coller
 Système audio fusion

MEDLINE 7.5



CONFORT

Kit coussin transat
 + dossier de confort
 Bain de soleil
 Extension de bain de soleil
 avant



SPORT

Mât de ski
 Kit fusion (2HP)
 Roll bar
 Bimini slide-up
 Kit coussin transat
 + dossier de confort



ÉLÉGANCE

Décor de console
 Plancher EVA
 Lumières de courtoisie
 GPS 9p
 Sonde à coller
 Kit fusion + 2HP
 Mât de ski
 Roll bar gris
 Bimini Slide-up
 2 HP fusion sup
 Kit coussin transat
 + dossier de confort
 Bain de soleil arrière

Les packs existent également sur le Medline 500, consultez notre site internet pour en savoir plus.

CARACTÉRISTIQUES

N-ZO

PREMIUM CRUISING



Design | Confort | Ergonomie



MIX AND MATCH

Choisissez votre couleur de gel coat, de flotteur et de sellerie !



N-ZO 680

Gel Coat



Flotteur



Sellerie



N-ZO 700 CABIN


Gel Coat



Flotteur



Sellerie



N-ZO



N-ZO 760

Gel Coat



Flotteur



Sellerie



N-ZO ACCESSOIRES



N-ZO 680



N-ZO 700 CABIN



N-ZO 760

Longueur extérieure/habitable (m)	6,8/5,82	6,99/6,37	7,60/6,38
Largeur extérieure/habitable (m)	2,54/1,30	3,21/2,40	3,04/1,70
Poids (kg)	1058	1489	1530
Nombre de passagers	14	14	18
Puissance max. (CV)	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150
Réservoir (litres)	212	310	300

ÉQUIPEMENT STANDARD INCLUS SELON MODÈLE

Réservoir carburant intégré
Pont auto videur à vide
Bain de soleil avant
Direction hydraulique
Feux de navigation
Arceau mât de ski



N-ZO 680



PACK ESSENTIEL

Volant standard
Table
Glacière électrique
Bimini



PACK SMART

Volant Premium
Table
Glacière électrique
Décor de console
Système audio fusion
Lumières de courtoisie
Bimini



PACK DELUXE

Volant Premium
Table
Glacière électrique
Décor de console
Système audio fusion
Lumières de courtoisie
Bimini
Plancher EVA
Console + bolster gel coat noir
Équipement finition peinture de couleur (Mât de ski + main courante)
Zodiac Connected boat (1 an offert)

N-ZO 700C



PACK ESSENTIEL

Volant standard
Bimini
Réfrigérateur
Table



PACK SMART

Volant Premium
Bimini
Réfrigérateur
Table
Décor de console
Système audio fusion
Lumières de courtoisie
GPS 7" GARMIN
Sonde



PACK DELUXE

Volant Premium
Bimini
Réfrigérateur
Table + coussin cabine
Décor de console
Système audio fusion
Lumières de courtoisie
Plancher EVA
Console + bolster gel coat noir
Equipement finition peinture de couleur (Mât de ski + main courante + balcon)
Zodiac Connected boat (1 an offert)
GPS 7" GARMIN
Sonde

N-ZO 760



PACK ESSENTIEL

Volant standard
Réfrigérateur
Extension de bain de soleil arrière
Bimini



PACK SMART

Volant Premium
Réfrigérateur
Extension de bain de soleil arrière
Bimini
Décor de console
Système audio fusion
Lumières de courtoisie
GPS 7" GARMIN
Sonde



PACK DELUXE

Volant Premium
Réfrigérateur
Extension de bain de soleil arrière
Bimini
Décor de console
Système audio fusion
Lumières de courtoisie
Plancher EVA
Console + bolster noir
Equipement finition peinture de couleur (main courante + mât de ski)
Zodiac Connected boat (1 an offert)
GPS 7" GARMIN
Sonde



CARACTÉRISTIQUES

CLASSIC

L'ORIGINAL

PRATIQUE

Digne héritier des premiers bateaux Zodiac Nautic, il en a conservé toutes les qualités: sûr, stable et solide. Léger à manipuler à terre, avec une paire de roues de mise à l'eau, il se manoeuvre en navigation avec facilité sur les plans d'eau protégés; son faible tirant d'eau lui permet d'accéder et de « beacher » autour de spots inaccessibles à la plupart des autres bateaux.




ÉCONOMIQUE

Équipé d'un moteur de puissance très modérée, il atteint des performances tout à fait honorables pour un budget carburant et entretien réduit.

PLIABLE

Entièrement démontable, une fois plié et rangé dans ses 2 sacs, quelques m² lui suffisent pour passer l'hiver; toujours prêt à vous suivre pour de nouvelles explorations. Disponible avec un plancher bois ou aluminium.



CLASSIC MARK II



CLASSIC MARK II C

Longueur extérieure/habitable (m)	4,20/2,95	3,80/2,55
Largeur extérieure/habitable (m)	1,83/0,92	1,83/0,92
Poids alu/bois (kg)	83	74
Nombre de passagers	7	6
Puissance max. (CV)	40	35



FUTURA

LE KART DES MERS

SPORT

Véritable kart des mers, son pilotage procure des sensations extrêmes. Sa carène brevetée composée de 2 flotteurs latéraux additionnels, procure une extraordinaire tenue en virage serré et il absorbe avec confort le petit clapot à pleine vitesse.

FUN

Selon votre programme, choisissez la version aluminium anodisé, parfaitement rigide, pour une utilisation en charge; ou celle avec plancher gonflable haute pression pour une praticité hors pair sans sacrifier les performances: déroulez, gonflez, moteur!

PLIABLE

Le Futura est proposé avec un plancher gonflable Fastroller (FR) ou aluminium. La version Alu peut être équipée en pack d'un poste de pilotage ingénieux, fixé sans outillage sur les rails du plancher, permettant un positionnement libre et ajustable.



FUTURA MARK II C ALU/FR



FUTURA MARK II ALU/FR



FUTURA MARK III ALU/FR

Longueur extérieure/habitable (m)	3,70/2,60	4,10/3,00	4,50/3,40
Largeur extérieure/habitable (m)	1,99/0,89	1,99/0,89	2,05/0,90
Poids alu/bois (kg)	120/97	125/101	139/118
Nombre de passagers	6/5	7/6	9/8
Puissance max. (CV)	40/25	50/30	60/40



ANNEXES

SEMI-RIGIDES

YACHTLINE

Yacht line deluxe



2 MÈTRES

3 MÈTRES

4 MÈTRES

5 MÈTRES

360 400 440 490

CADET RIB ALU

Légèreté & solidité



Ultra-léger

240 270 300 330 360 390

Pont plat/coffre

CADET RIB POLYESTER

Élégance & robustesse



260 290 310 340 390

CADET COMPACT

Un semi-rigide dans un sac



250 300

CADET FASTROLLER

Le must de l'annexe pliable



285 325 360

PLIABLES

CADET

La référence du marché



200 230 270 310 350



56

SEMI-RIGIDES
YACHTLINE
CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU
CADET COMPACT



62



64

PADDLES
Et accessoires



PLIABLES
CADET FASTROLLER
CADET

YACHTLINE

YACHT LINE DELUXE



Luxe | Fun | Performance



YACHTLINE

La gamme d'annexes semi-rigides YACHTLINE met l'accent sur le style, le niveau d'équipement, et le confort des passagers. Leurs dimensions compactes favorisent le stockage sur plateforme, ou sur fly bridge, sans pour autant compromettre la capacité d'assise. Le design de leurs boarding steps assure une stabilité maximale lors de l'accès à bord.

Le dessin de carène YACHTLINE, avec flaps intégrés, est conçu pour performer avec les motorisations 4-temps les plus imposantes. Elle confère toute la vivacité nécessaire pour permettre un large choix d'activités autour du bateau principal : le parfait complément des yachts.



**360****400****440****490**

Longueur extérieure/habitable (m)	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Largeur extérieure/habitable (m)	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Poids (kg)	200	218	273	390
Nombre de passagers	4	5	6	9
Puissance max. (CV)	40	50	50	90
Réservoir (litres)	35	35	57	85

ÉQUIPEMENT STANDARD

COQUE

Coque polyester en V à flaps intégrés
Pont contremoulé antidérapant
Coffres multiples

FLOTTEUR

Choix de tissu : néoprène 1100 décitex, ou Strongan™
Duotex™ 2 x 1100 décitex (sauf 490)
Flotteur amovible
Valves Easy-Push
Poignées
Bande antiragage à profil large
Renforts de cônes

ÉQUIPEMENT STANDARD

Console avec direction, 3 interrupteurs, boîte à gants, prise 12 V/USB
Réservoir intégré + jauge + séparateur eau/essence
Davier avec feu de navigation intégré, LED de courtoisie, et taquet escamotable
Marches d'embarquement latérales
Sellerie intégrale
2 taquets d'amarrage inox
3 points de levage
Éclairage de pont
Feux de navigation
Coupe-batterie
Pompe de cale automatique

ACCESSOIRES EN OPTION

Élingues de levage
Dossier arrière
Saute-vent
Taud de protection
Mât de ski (490)
Échelle de bain latérale
Pont en teck synthétique



CARACTÉRISTIQUES

ANNEXES SEMI-RIGIDES

CADET RIB POLYESTER Élégance & robustesse

Conçus pour durer, généreux par leurs dimensions intérieures et riches de leurs équipements, les Cadet Rib habilleront votre bateau avec élégance. Équipés de flotteurs de large diamètre, ils sont particulièrement stables et aptes à embarquer de nombreux passagers et vivres sans mouiller. Leur carène polyester en V prononcé leur confère d'excellentes qualités de déjaugage et de confort dans le petit clapot. Disponibles en 2 couleurs, en tissu Strongan™ ou en Hypalon™ pour des usages intensifs dans les zones tropicales.



MODÈLES

260 | 290 | 310 | 340 | 390



CADET RIB ALU Légèreté & solidité

Zodiac Nautic complète son offre d'annexes d'une nouvelle gamme à coque aluminium. Ultra légères, elles se manipulent sans effort et sollicitent peu les bossoirs de votre bateau; leurs flotteurs de large diamètre accentuent la stabilité et la protection aux embruns, et facilite la capacité à déjauger rapidement pour transporter passagers et matériel, au sec et en toute sécurité !





CADET COMPACT

Un semi-rigide dans un sac

Une fois dégonflé, le Cadet Compact occupe très peu d'espace grâce à son tableau arrière rabattable (brevet Zodiac Nautic); il se range simplement à plat dans un sac spécialement conçu. Sa mise en oeuvre est extrêmement rapide: il suffit de le gonfler, d'installer les avirons et de le mettre à l'eau! Très légère et imputrescible, grâce à son procédé de fabrication RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), sa carène offre une bonne stabilité: une exclusivité Zodiac Nautic.



VERSION ULTRA-LÉGÈRE
240 | 270 | 300 | 330 | 360

VERSION AVEC PONT PLAT/COFFRE
300 | 330 | 360 | 390



MODÈLES
250 | 300



ANNEXES PLIABLES



CADET FASTROLLER Le must de l'annexe pliable

Équipés du concept de carène Acti-V, (brevet issu de la technologie Zodiac Nautic), l'étrave des Cadet Fastroller est plus fine et prononcée, et le plancher H2P plus rigide; résultat: une mise en oeuvre par simple gonflage, un pilotage maîtrisé et une tenue de cap franche et précise jamais atteinte pour cette taille d'annexe. Tous ses éléments structurels sont soudés y compris sa défense, son tableau arrière ou le fond tissu; les initiés apprécieront la prouesse technique et tout l'impact direct sur la sécurité et la durabilité du produit.



MODÈLES
285 | 325 | 360





CADET

La référence du marché

À l'origine de cette supériorité, on trouve l'utilisation de meilleurs matériaux et un assemblage par soudure des flotteurs qui garantissent une résistance et une durabilité optimales. Dans l'équipement pléthorique et de qualité, vous trouverez les plus Zodiac Nautic brevetés tels que la dame de nage et son ajustement tridimensionnel ou le vide-vite à commande intérieure, plus pratique et plus sûr à l'usage. Disponibles en 3 versions de plancher (selon la taille), à sélectionner en fonction de la capacité de stockage disponible à bord de votre unité.



MODÈLES

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



Aero



Roll up



Alu



PADDLES

Pour naviguer seul ou en famille, les paddles font le plaisir des petits comme des grands grâce à leur grande stabilité. Ces paddles gonflables pourront aussi faire office d'annexe lors de vos mouillages.



ACCESSOIRES

Une gamme complète

Nos accessoires bénéficient de toute l'attention que consacre la marque à l'étude de ses produits. Ils sont fabriqués avec le même soin que les bateaux et répondent aux mêmes exigences de qualité et fiabilité.

Vous pouvez équiper votre bateau avec une large gamme d'accessoires, du bain de soleil au bimini, en passant par le mât de ski, le kit douche etc.

Renseignez-vous auprès de votre agent!

La boutique Zodiac Nautic vous propose un large choix de produits dérivés pour prolonger votre appartenance à la communauté Zodiac Nautic : textile, bagagerie, etc.



Retrouvez l'ensemble des produits et accessoires ZODIAC NAUTIC sur :

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

ZODIAC BATEAU CONNECTÉ



LOCALISATION

La position exacte de votre bateau est affichée en temps réelle, 24H/24.



NAVIGATIONS

Enregistrez toutes vos navigations sur une carte et placez les endroits intéressants que vous découvrez.



ÉTAT DU BATEAU

Visualisez le niveau de la batterie du réservoir, la pompe de cale et les heures moteur



SÉCURITÉ

Recevez une alerte instantanée lorsque votre bateau quitte une zone géographique que vous définissez.



CONTRÔLES

Branchez l'appareil Bateau Connecté sur un accessoire (lampe, pompe), et allumez-le directement depuis votre smartphone.



MAINTENANCE

Obtenez les comptes rendus détaillés de votre utilisation du bateau et du moteur, et prévoyez vos maintenances en fonction.



ZODIAC NAUTIC SERVICES

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONFIANCE

Présent dans plus de 50 pays dans le monde, Zodiac Nautic et ses 1 600 agents mettront leur compétence à votre service. Notre réseau vous garantit un service après-vente efficace et fiable : que vous ayez besoin d'un nouvel accessoire ou de remplacer une pièce perdue, vous êtes certain de trouver un revendeur Zodiac Nautic mettant ses compétences au service de vos loisirs. **Nos agents assurent souvent la maintenance du même bateau pendant plus de 20 ans !**

N'hésitez pas à les consulter : ils sauront vous conseiller au moment de l'achat de votre bateau et en assurer ensuite l'entretien. Nous comptons sur eux, ils méritent votre confiance.


Retrouvez l'ensemble de nos revendeurs :
WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

GARANTIE*

5
ANS

ZODIAC

* voir les conditions d'application de la garantie contractuelle (5 ans pour les tissus du flotteur et 3 ans pour la coque) et de son extension payante (2 ans) auprès de notre réseau.





ZODIAC NAUTIC WORLD

LE MONDE ZODIAC NAUTIC,
C'EST LE VÔTRE #ZODIACBOAT

 Zodiac Nautic

 @ZodiacNautic

 Zodiac_nautic

 Zodiac Nautic

 Zodiac Nautic



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BATEAUX

CLASSIC		FUTURA			N ZO			MEDLINE				
Mark II Alu	Mark II C Alu	Mark II C Alu/FR	Mark II Alu/FR	Mark III Alu/FR	680	700 cabin	760	500	580	660	75	9

DIMENSIONS

Longueur extérieure (m - f)	4,20 - 13'9"	3,80 - 12'6"	3,70 - 12'2"	4,10 - 13'5"	4,50 - 14'9"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,60 - 21'8"	7,34 - 24'11"	NC
Longueur habitable (m - f)	2,95 - 9'8"	2,55 - 8'4"	2,60 - 8'6"	3,00 - 9'10"	3,40 - 11'2"	5,82 - 19'11"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'11"	4,74 - 15'7"	6,16 - 20'3"	NC
Largeur extérieur (m - f)	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	NC
Largeur habitable (m - f)	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,90 - 2'11"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'11"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	NC
Diamètre du flotteur (m - f)	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"	NC
Angle de carène	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

CAPACITÉ

Catégorie de conception	C	C	C	C	C	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	
Nombre de passagers (ISO)	7	6	6 / 5	7 / 6	9 / 8	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	
Charge maximale autorisée (Kg-Lbs)	840 - 1852	750 - 1653	860 - 1896 800 - 1764	1100 - 2425 1000 - 2205	1280 - 2822 1200 - 2646	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1490 - 3285	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	
Poids total (Kg-Lbs)	83 - 183	74 - 163	120 - 264 97 - 214	125 - 275 101 - 220	139 - 306 118 - 268	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	826 - 1821	1150 - 2535	
Nb de compartiments étanches	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	4 + 2 + 1	5 + 2 + 1	6	6	6	5	5	5	5	

MOTORISATION

Arbre	Court	Court	court	Long	long	Extra Long	XXL en mono XL en bi-moteurs	XXL en mono XL en bi-moteurs	Long	Extra Long	Extra Long	Extra Long	
Puissance max. autorisée (en ch)	40	35	40 / 25	50 / 30	60 / 40	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	200	300	
Puissance max. autorisée (en kW)	30	26	30 / 19	37 / 22	45 / 30	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	147	220	
Poids du moteur max. autorisé (Kg-lbs)	95 - 209	85 - 187	95 - 209 72 - 159	115 - 253 75 - 165	120 - 264 95 - 209	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	282 - 622	385 - 849	

OPEN			PRO							
5.5	6.5	7	420	500	55	65	65	7	750	850

5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,10 - 20'	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	4,93 - 16'2"	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	4,94 - 16'2"	4,94 - 16'2"	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,455 - 16"	0,50 - 18"	0,57 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	24°	24°	19°	22°	24°	24°	24°	24°	22°	24°

C	C	B + C	C	C	C	C	C	B + C	B + C	B + C
12	15	16 (C) - 7(B)	7	9	12	15	15	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	1770 - 3902	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	760 - 1676	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	610 - 1345	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	7

Long	XL	Extra Long	Long	Long	Long	XL	Long	XL en mono L en bi	XL en mono L en bi	XXL en mono XL en bi-moteurs
130	175	250	50	70	115	175	2 x 90	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	131	186	37	52	84	131	2 x 66	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	282 - 622	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 - 622	2 x 220 - 2 x 440	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANNEXES

	YACHTLINE				CADET RIB ALU ULTRA-LÉGER					CADET RIB ALU PONT PLAT				CADET RIB STRONGAN/NEO				
	360	400	440	490	240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 uniquement Strongan	290	310	340	390

DIMENSIONS (M - F)

Longueur extérieure	3,60 - 11'10"	4,00 - 13'1"	4,40 - 14'5"	4,90 - 16'1"	2,43-8'	2,73-8'11"	3,03-9'11"	3,33-10'11"	3,63-11'11"	3,00-9'10"	3,30-10'10"	3,60-11'10"	3,90-12'10"	2,60-8'6"	2,90-9'6"	3,10-10'2"	3,40-11'2"	3,90-12'10"
Longueur habitable	2 - 6'7"	2,4 - 7'11"	2,8 - 9'2"	2,98 - 9'9"	1,66-5'5"	1,8-6'3"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,00-9'84"	1,72-5'8"	1,95-6'5"	2,20-7'3"	2,48-8'2"	2,90-9'6"
Largeur extérieure	1,77 - 5'10"	1,77 - 5'10"	1,86 - 6'1"	2,05 - 6'9"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'48"	1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,72-5'8"	1,72-5'8"	1,90-6'3"
Largeur habitable	0,86 - 2'10"	0,86 - 2'10"	0,94 - 3'1"	1,05 - 3'5"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'56"	0,70-2'7"	0,70-2'4"	0,80-2'7"	0,80-2'7"	0,95-3'1"
Diamètre du flotteur	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'35"	0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"

CAPACITÉ

Nombre de passagers (ISO)	4	5	6	9	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Charge maximale autorisée (Kg-Lbs)	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Poids total (Kg-Lbs)	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75- 157/166	87/91- 192/201	93/97- 206/214	181/227- 400/501
Nb de compartiments étanches	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

MOTORISATION

Arbre	long	long	long	long	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	long
Puissance max. autorisée (en ch)	40	50	60	90	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Puissance max. autorisée (en kW)	30	38	45	68	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Poids du moteur max. autorisé (kg-lbs)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro

2,50-8'2"	3,00-9'10"	2,85-9'4"	3,25-10'8"	3,60-11'10"	2,00-6'7"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,10-10'2"	3,50-11'6"
1,62-5'4"	2,02-6'8"	1,91-6'3"	2,29-7'6"	2,67-8'9"	1,26-4'2"	1,44-4'9"	1,75-5'9"	2,20-7'3"	2,58-8'6"
1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,68-5'6"	1,68-5'6"	1,74-5'9"	1,34-4'5"	1,34-4'5"	1,53-5'	1,55-5'1"	1,72-5'8"
0,70-2'4"	0,70-2'4"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,84-2'9"	0,62-2'	0,62-2'	0,68-2'3"	0,68-2'3"	0,83-2'9"
0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,36-1'2"	0,36-1'2"	0,43-1'5"	0,44-1'5"	0,45-1'6"

3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210- 397/463	270/300- 596/662	370/450/420- 816/993/926	600/570- 1323/1257	650/620- 1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31- 64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1

court	court	court	court	court	court	court	court	court	court
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27- 60/93/60	55/52- 122/115	55-122



La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO.

Ce document peut se référer à des marques déposées par d'autres Sociétés. De telles références sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement. Dans un souci permanent d'amélioration de ses produits, Zodiac Nautic se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception ou la définition de ses produits à tout moment, sans notification préalable et sans effet rétroactif sur les bateaux construits antérieurement.

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Photos non contractuelles.

Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur www.zodiac-nautic.com

Z Nautic se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3 % sur dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses).

Zodiac Nautic™ est une marque déposée - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS au capital de 7 095 000 Euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2 Chemin de la Val Priout 31450 AYGUESVIVES - FRANCE.

KEEP
EXPLORING

